

**Sammanställningsblankett – sanerad PCB**

Skicka en ifylld rapport till Karlstads kommun, Miljöförvaltningen, 651 84 Karlstad

Uppgifterna redovisas byggnadsvis. Finns flera byggnader på samma fastighet används en blankett per byggnad. Uppgifter om PCB-mängder sammanställs från C-blanketterna. Skicka en kopia av blankett D till kommunens miljökontor när saneringen av fogmassor och eventuella PCB-haltiga golvmassor är klar. Rapportera även systematiskt borttagande av isolerrutor och kondensatorer.

**Administrativa uppgifter**

Byggnadens adress:		Fastighetsbeteckning:	
Byggnadsnummer*:	Bruttoarea (m <sup>2</sup> )*:	Byggnadsår:	Ombyggnadsår:
Kommun:		Fastighetens mittpunktkoordinater*: X:        Y:	

\*Frivillig uppgift

**Fastighetsägare**

Firmanamn/Namn:		Organisationsnummer:
c/o:		
Gatuadress/Box:		
Postnr:	Postort:	

**Kontaktperson**

Namn:	Telefon:	Fax:
Befattning:	E-post:	

**Hjälp att beräkna PCB-mängder****Fogmassor**

Om fogmassan är cirka 15 mm bred och 6 - 7 mm djup kan mängden PCB (kg) räknas ut med formeln

$$\frac{\text{Halt (mg/kg)}}{1.000.000} \times \text{Foglängd (m)} \times 0,25 \text{ (kg/m)}$$

I annat fall justeras värdet för kg fogmassa per m.

**Isolerrutor**

Mängden PCB (kg) räknas ut med formeln  $\text{Omkrets (m)} \times 0,04 \text{ (kg/m)}$ .

**Kondensatorer**

PCB-innehållet i kondensatorer beräknas utifrån mängden 50 g per kondensator, dvs mängden PCB (kg) blir då:

$\text{Antal} \times 0,05 \text{ (kg/st)}$ . Om mängden per kondensator avviker från detta värde justeras formeln.

**Golvmassor**

Mängden PCB (kg) beräknas med formeln

$$\frac{\text{Halt (mg/kg)}}{1.000.000} \times \text{Yta (m}^2\text{)} \times 2,2 \text{ (kg/m}^2\text{)}$$

### Fogmassor

Halt	Foglängd (m)	PCB-avfall från sanering (kg)	Sanerad mängd PCB (kg)
>500 mg/kg			
50-499 mg/kg			
2-49 mg/kg			
<b>Totalt</b>			

### Isolerrutor

	Antal	PCB-avfall från sanering (kg)	Sanerad mängd PCB (kg)
<b>Totalt</b>			

### Kondensatorer

Typ	Antal	PCB-avfall från sanering (kg)	Sanerad mängd PCB (kg)
Lysrörsarmaturer			
Övrigt			
<b>Totalt</b>			

### Golvmassor

	Yta (m <sup>3</sup> )	PCB-avfall från sanering (kg)	Sanerad mängd PCB (kg)
<b>Totalt</b>			

### Avvikelser från saneringsanmälan

Ange t ex om annan arbetsmetod använts mot vad som angetts i anmälan, om det skett några tillbud, om ytterligare fogmassa har hittats så att den sanerade mängden blivit större än beräknat mm.

### Övriga upplysningar

--

### Ifylld av

Underskrift:	Datum:
Namnförtydligande:	Telefon:

**Information om hur vi hanterar dina personuppgifter**

De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att hantera din anmälan till Karlstads kommun om PCB-sanering. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden myndighetsutövning.

Det är miljönämnden som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter. Mer information om hur vi hanterar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på vår webbplats [karlstad.se/personuppgifter](http://karlstad.se/personuppgifter)